

AK.331.7.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wymianę ogrodzenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Strażackiej 22.

Dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł. netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II
ul. Strażacka 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiana ogrodzenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim ul. Strażacka 22, 87-700 Aleksandrów Kujawskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1). Demontaż starego ogrodzenia tj. przęseł metalowych i fundamentów betonowych wraz z wywozem i utylizacją (wymiar 1,60 x 113,0 m),
- 2). Obsługa geodezyjna,
- 3). Uzupelnienie piaskiem miejsc po usuniętym murku betonowym,
- 4). Zagęszczenie gruntu,
- 5). Montaż nowego ogrodzenia palisadowego (wysokość 1,6 m, łączna długość 113 m) z podmurówką betonowa 250x25x5 cm, mocowane do słupków na ceownikach metalowych.

Słupki piaskowane, malowane dwukrotnie proszkowo, kolor grafit lub antracyt, o wymiarach 8x8x250 cm , ścianka 3 mm.

Przęsła ogrodzeniowe – profil pionowy 4x4 cm, profil poziomy 6x2 cm, przerwa między profilami 10 cm – ilość profili poziomych 10 sztuk, kolor grafit lub antracyt.

Brama dwuskrzydłowa – jedna sztuka, światło bramy 5 m , wykonana na wzór ogrodzenia, wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia, mocowana na słupach 10x10x250 cm o ściance 4 mm, o kierunku otwierania do posesji, sposobem otwierania ręcznym, zamykana na kłódkę wraz z dolną blokadą na nóżkach sprężynowych, wypełnienie pasujące do przęseł ogrodzenia. Słupy z daszkami metalowymi. Powierzchnia bramy piaskowana i malowana dwukrotnie proszkowo w kolorze grafit lub antracyt.